

FOREST

DRAPERY HARDWARE




CCC[®]
Corded Contract System

Product informatie

- Koord of ketting bediend systeem met interne kanalen voor het soepel openen en sluiten van zware gordijnen.
- Buigen; zowel binnen- als buitenbochten met een radius van 20 cm.
- Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Alle KS steunen zijn toepasbaar.
- Zware inklikbare glijders, UV bestendig, 10 op strip.
- Maximum draaggewicht: ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit en zilver.
- Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifrictie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.

Profiel


Schaal 1:1
 Gewicht: 300 gram per meter
 Aluminium Extrusie
 Maten: 20 mm x 20 mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koord- of kettingbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

Bedieningsmogelijkheden




Buigen

De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



(Zie ook brochure Buiginstructies)

- ① Glijder
- ② Voorloper
- ③ Koord
- ④ Overschuifglijder
- ⑤ Koord Verbinder
- ⑥ CCS Rail
- ⑦ Eindkap




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten



38 mm

Inklikbare glijders




Montage

SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm


A) 10 cm: B) 8,8 cm




SK Aluminium afstandsteun dubbel

A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Plafondsteun



A) Min. 10 cm




A) Min. 15 cm



SK Aluminium afstandsteun drievoud

25 cm



Andere steunen zijn beschikbaar. Steunen dienen om de 60 cm geplaatst te worden.

Kleuren uit voorraad leverbaar

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.


01 wit, 03 zilver, 05 bruin, 06 zwart



CCS idd steun

In combinatie met CCS poulie - tegen de wand.


3022301000
25/doos



CCS Rail

Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m. Kleuren: 01, 03.

30010.. ...cm
10/bundel



CCS rechte retour

Verstelbaar van 7,5 tot 25 cm.

3022501000
10/doos



CCS Glijder asymmetrisch

Inklikbaar, uv-bestendig kunststof

Kleuren: 01, 03, 05, 06.

25101.. 000
250/doos



Koord

Nylon trekkoord.
Dikte koord is 3,5 mm.

Kleuren: 01, 03 en 06.


1030401000
250 mtr/rol



Silence Glijder asymmetrisch

Gemaakt van PE materiaal. Heeft minder wrijving in de rail en glijdt daardoor geruisloos. Kleur: 01.

2510301000
250/doos




Koordspanner

In wit PVC.

Kleur: 01.

1030501000
25/doos



CCS Voorloper r/l

Multifunctioneel. Ook voor bochten.

Kleuren: 01, 03.

30156.. 000
15/doos




Koordgewicht

In wit PVC.

Kleur: 01.

3030601000
25/doos



CCS Overschuifglijder r/l

Multifunctioneel. Ook voor bochten.

Kleuren: 01, 03.

30157.. 000
15/doos




Veiligheidsspanner voor Koord

Verstelbaar en gemaakt van kunststof.

Kleur: 01.


3645702000
25/doos



CCS Voorloper (enkel) r/l

Multifunctioneel. Ook voor bochten. Nodig bij gebruik van enkelzijdig pakket. Kleur: 01.

3016001000
15/doos




Afdekkap voor Smart Klick Steunen

Past op de Smart Klick Wand- en Plafondsteun.

Kleuren: 01, 03, 05, 06.

10182..001
100/doos




CCS Meenemer

Voor bevestiging van het koord in overschuifglijder of voorloper.

Kleuren: 01, 03, 05, 06.

3030301000
100/doos



Smart klick plafondsteun


Gepoedercoat, rail is in- en uitklikbaar. Bevestigen met VK-4 mm schroef.

Inclusief witte afdekkap

Kleuren: 01, 03, 05, 06.

10182..000
100/doos

1018201001




CCS poulie

Voor middensluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden.

Kleuren: 01, 03, 05.

30301.. 000
25/doos



Verstelbare Smart Klick afstandsteun

Rail In- en uitklikbaar, gepoedercoat. Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.

Dubbel Van 6,5 cm t/m 10 cm en van 15 cm t/m 19,5 cm.

10208..115
100/doos

10208..195
50/doos




Eind poulie smal

Voor enkele sluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden.

Kleuren: 01, 03, 05.

30302.. 000
25/doos



Aluminium Smart Klick afstandsteun 10203... ..cm

Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.

7,5 cm single	20/doos
10 cm single	20/doos
15 cm double	15/doos
20 cm double	15/doos
25 cm triple	10/doos


Kleuren: 01, 03.



Contract Buigapparaat 2560000000


Voor CS/CCS/FMS/CRS/MTS per stuk

CS/CCS/FMS Buigwiel all-in 2561000000 per stuk




CCS buigstrips, complete set, 90 cm 8500000001

Voor CCS rail, lengte: 90 cm. 5160600000
For CCS electric powered bender.
Length 7 meter (23').



Buigapparaat 2560800000

Standaard voor CS/CCS buiger. per stuk




Elektrische voor buigapparaat 1060500000

Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat. per stuk
Alleen voor CS en CCS rail.



Buigwielen 2560700000

For electric powered bender. per stuk
Complete set of 3 wheels.
For CS/CCS track only.



Elektrische Zaagmachine 1061100000

Zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen. per stuk

Reservezaagblad. 1061200000 per stuk
Voor elektrische zaagmachine.

Distributeur:

FOREST
DRAPERY HARDWARE