



PROJECT INRICHTING



WONING INRICHTING

PRODUCT INFORMATIE

- Het Forest Skylight Systeem is een slimme combinatie van verschillende Forest systemen (gemotoriseerde systemen en de MTS rail)
- Eenvoudig en snel te assembleren
- Kan met 1 motor of als tandem applicatie worden toegepast
- Zowel de 220V FMS motor als de 24V Shuttle motor is toepasbaar
- Maximale grootte, zonder ondersteuning, is: 7 meter lang en 3,5 meter breed
- Het systeem kan gebogen worden met een variabele radius (minimum is 20cm)
- Met de stof is het mogelijk om het systeem van muur tot muur te bekleden
- Zowel voor horizontale als verticale toepassingen


TE GEBRUIKEN IN

Projecten en/of particuliere markt, of waar een elegant gemotoriseerd skylight systeem gewenst is.

PROFIEL


FMS PROFIEL

- Gewicht: 303 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Afmeting: 20 x 20 mm.
- Schaal 1:1



MTS PROFIEL

- Gewicht: 500 gram per meter
- Aluminium Extrusie
- Afmeting: 20 x 30 mm.
- Schaal 1:1



- ① Retour Poelie Verbinder
- ② Aandrijfas Lager
- ③ Aandrijfas FSS
- ④ Afdekprofiel Motor
- ⑤ Afdekprofiel Aandrijfas
- ⑥ Klittenband
- ⑦ FSS Voorloper Rechts
- ⑧ FSS Voorloper Links
- ⑨ FSS Glijder met Behuizing
- ⑩ FSS Voorloper Beugel
- ⑪ FSS Aluminium Balijn 8mm
- ⑫ MTS Rail

